

# INNENJALOUSIEN

## DIE TRADITIONELLE UND BELIEBTE BESCHATTUNGSART

Die innenliegenden Aluminiumjalousien regulieren stufenlos die Lichtmenge im Innenraum, schützen vor Sonne sowie unerwünschten Einblicken aus der Nachbarschaft. Sie sind beinahe für jeden Fenstertyp einsetzbar und überzeugen durch erschwingliche Preise und einfache Wartung.

Immer nach Maß gefertigt und mit 4 Jahren Garantie.

# INNEN- JALOUSIEN



Für Wohnungen, Familien-  
häuser, Büros, Restaurants  
oder Banken geeignet.



Schutz vor Sonne  
und Einblicken aus der  
Nachbarschaft.



Erschwinglicher Sonnen-  
schutz. große Auswahl an  
Farben sowie Holzdekoren.



Eine Kindersicherung sorgt für  
Sicherheit.  
Überzeugend dank minimalem  
Wartungsaufwand.

## Innenjalousietypen



Die einzelnen Typen  
von Innenjalousien  
unterscheiden sich  
auf den ersten Blick  
lediglich durch kleine  
Details, wie z. B. die  
Form des oberen  
Profils.



IDX



MAX



HARMONY



SUPER



EKO




MONO SC



INT-35 / INT-50

## Lamellentypen

Aluminiumlamellen haben eine Standardbreite von 25 mm und Sie können zwischen einer Materialstärke von 0,18 und 0,21 mm wählen. Die Lamellen der Jalousien MONO SC und INT-35 sind 35 mm breit, beim Typ INT-50 sind die Lamellen 50 mm breit.



## Montagemöglichkeiten

Die Jalousien Harmony und Super können sowohl an den Fensterrahmen als auch in den Scheibenzwischenraum installiert werden. Die anderen Jalousien werden an den Fensterrahmen oder in die Leibung über dem Fenster montiert.



## Farbausführungen

In unserem breiten Angebot an Farben und Farbtönen findet jeder das Passende! Wenn Sie bei der Wahl der Farbe sichergehen wollen, besuchen Sie einen der Läden unserer Partner. Dort können Sie sich alle Farbkollektionen ansehen und werden gerne bei der Auswahl beraten.




## Bedienungsarten

Motorisiert – 12-V- bzw. 24-V-Elektromotor mit folgenden Steuerungsmöglichkeiten:

- Schalter
- Steuerautomatik


Manuell:

- Kugelschnur, Zugschnur, Bowdenzug, Wendestab
- INT-50 kann auch mittels Kurbel bedient werden



Weitere Informationen finden Sie unter  
[www.servisclimax.de](http://www.servisclimax.de)

Die Angaben in diesem Werbematerial sind rein informativ. Für weitere Informationen über die Produkte der Firma SERVIS CLIMAX a.s. wenden Sie sich bitte an einen unserer Geschäftspartner in Ihrer Nähe. Das komplette Angebot, einschließlich technischer Unterstützung, finden Sie auf unseren Internetseiten [www.servisclimax.de](http://www.servisclimax.de)



Ihr CLIMAX-Partner: